



Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

**Διοργάνωση:**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

[www.ekony.org](http://www.ekony.org)

2017-2018

**2<sup>ο</sup>** Πανελλήνιο  
Συνέδριο  
του Ελληνικού  
Κολλεγίου  
Νεφρολογίας  
και Υπέρτασης

«**Διαβητική Νεφροπάθεια**»

14 - 17 Σεπτεμβρίου 2017, Καρπενήσι  
Ξενοδοχείο "MONTANA"

## Τελικό Πρόγραμμα

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με **εικοσπρία (23)** μόρια (credits)  
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.



Υπό την αιγίδα του:  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Οργάνωση -  
Γραμματεία



## Περιεχόμενα

Πρόσκληση	3
Διοικητικό Συμβούλιο	4
Επιστημονικό Πρόγραμμα	5
Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών	9
Γενικές Πληροφορίες	13
Ευχαριστίες	18



ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΚΟΛΛΕΓΙΟ  
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ  
& ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

## Πρόσκληση

Το Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας και Υπέρτασης (Ε.ΚΟ.Ν.Υ), στο πλαίσιο του προγράμματος της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, διοργανώνει το **2ο Πανελλήνιο Συνέδριο** του με θέμα «**Διαβητική Νεφροπάθεια**» στις 14 - 17 Σεπτεμβρίου 2017, στο Καρπενήσι (ξενοδοχείο Montana).

Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι ποικίλη και επίλεκτη και αποσκοπεί να καλύψει την παρούσα γνώση και πρακτική στο πλαίσιο του ανωτέρω θέματος. Τόσο οι Ομιλητές και Εισηγητές όσο και οι Πρόεδροι των Διαλέξεων και των Στρογγυλών Τραπεζιών είναι διακεκριμένοι συνάδελφοι του χώρου της Νεφρολογίας, της Παθολογίας, της Διαβητολογίας και άλλων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων της Κλινικής Ιατρικής Επιστήμης.

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο Συνέδριο και να συμμετάσχετε ενεργά σε μια δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Με τον τρόπο αυτόν, πιστεύουμε ότι το Συνέδριο θα έχει την αντίστοιχη επιτυχία προηγούμενων εκδηλώσεων του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και τις ομορφιές του Καρπενησίου.

Ο Πρόεδρος του Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

**Δρ. Παύλος Ι. Ανάσπς**

Την **Οργανωτική** και την **Επιστημονική**  
Επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν τα μέλη  
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού  
Κολλεγίου Νεφρολογίας και Υπέρτασης

## **Διοικητικό Συμβούλιο**

Πρόεδρος: **Ανάσης Παύλος**

Αντιπρόεδρος: **Μυσερλής Γρηγόριος**

Γεν. Γραμματέας: **Γεωργιάς Νικόλαος**

Ειδ. Γραμματέας: **Δήμας Γρηγόριος**

Ταμίας: **Μαλλιάρια Μαρία**

Μέλη: **Γράψα Ειρήνη**

**Αγαπάκης Δημήτριος**

Αναπληρ. Μέλος: **Παναγοδήμος Κωνσταντίνος**

# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

16.00 - 17.00 Προσέλευση - Εγγραφές

### 17.00 - 19.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Πανόραμα της Διαβητικής Νεφροπάθειας

Προεδρείο: **Ι. Στεφανίδης, Σ. Κατσούδας**

- Ορισμοί - Ταξινόμηση - Επιδημιολογία της Διαβητικής Νεφροπάθειας **Π. Δουζδαμπάνης**
- Γενετική παρουσίαση της Διαβητικής Νεφροπάθειας **Ξ. Προβατοπούλου**
- Ασθενείς με Διαβητική Νεφροπάθεια. Παθογένεια και κλινική εικόνα της Διαβητικής Νεφροπάθειας **Ι. Λαμπροπούλου**
- Πρωτεομική και μεταβολική έκφραση της Διαβητικής Νεφροπάθειας **Σ. Προβατοπούλου**

19.00 - 19.30 **Διάλειμμα**

19.30 - 20.00 **Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί**

### 20.00 - 21.00 Εναρκτήρια Διάλεξη

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης και η θεραπεία του δια μέσου των αιώνων

Προεδρείο: **Π. Ανάσης, Γ. Μυσερλής**

Ομιλητής: **Δημήτριος Καραμήτσος**

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

## Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

### 08.30 - 11.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Το σύστημα Ρενίνης - Αγγειοτενσίνης - Αλδοστερόνης στη Διαβητική Νεφροπάθεια

Προεδρείο: **Γ. Ευστρατιάδης, Ε. Πασιίδης**

- Συστήματα RA: Ιστικά και κυκλοφορούντα **Π. Ανάσης**
- Η νεφρική έκφραση του αγγειοτενσινογόνου και η σωληναριακή ατροφία στο Σακχαρώδη Διαβήτη **Θ. Τούμπουρας**
- Το σύστημα Ρενίνης - Αγγειοτενσίνης και ο Σακχαρώδης Διαβήτης **Χ. Μπαλοδήμος**
- Η αλδοστερόνη και ο Σακχαρώδης Διαβήτης **Σ. Προβατοπούλου**

11.00 - 11.30 **Διάλειμμα**

### 11.30 - 12.30 Διάλεξη

Η παθογένεση της βλάβης των ποδοκυττάρων

και της πρωτεϊνουρίας στη Διαβητική Νεφροπάθεια

Προεδρείο: **Κ. Παναγοδήμος, Μ. Τζιάμαλης**

Ομιλητής: **Ε. Γράψα**

# Επιστημονικό Πρόγραμμα

**12.30 - 14.30** **Στρογγυλό Τραπέζι**  
Η διάγνωση και η θεραπεία της βλάβης στη Διαβητική Νεφροπάθεια  
Προεδρείο: **Ν. Γεωργιάς, Γ. Μυσερλής**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • Οζώδης Σπειραματοσκλήρυνση: Ποιά είναι η παθογένεση του όζου Kimmelstiel Wilson στη Διαβητική Νεφροπάθεια; | <b>Ε. Παθιάκη</b>      |
| • Αντιυπερτασικά Φάρμακα: Πόσο αναγκαία είναι η χορήγηση τους στη Διαβητική Νεφροπάθεια;                     | <b>Π. Παπανικολάου</b> |
| • Η αντίσταση στην Ινσουλίνη: Είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα της Διαβητικής Νεφροπάθειας;                     | <b>Α. Σχοινάς</b>      |
| • Θεραπευτικά πρωτόκολλα της Διαβητικής Νεφροπάθειας: Πόσο αποτελεσματικά είναι;                             | <b>Α. Μποζίκας</b>     |

**14.30 - 15.30** **Συζήτηση Περιστατικών**

**15.30 - 17.30** **Μεσημβρινή Διακοπή**

**17.30 - 19.30** **Στρογγυλό Τραπέζι**  
Σύγχρονες υποθέσεις για την παθογένεση της Διαβητικής Νεφροπάθειας  
Προεδρείο: **Π. Ζηρογιάννης, Ι. Μαλέγκος**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • Η συμμετοχή των μηχανισμών ανοσίας και φλεγμονής στη Διαβητική Νεφροπάθεια  | <b>Π. Γούδας</b>   |
| • Ο αυξητικός ενδοθηλιακός παράγοντας των αγγείων και η Διαβητική Νεφροπάθεια | <b>Ι. Γριβέας</b>  |
| • Ο παθογενετικός ρόλος των λιπιδίων στη Διαβητική Νεφροπάθεια                | <b>Μ. Μαλλιάρη</b> |
| • Ο ρόλος της υπερουριχαιμίας στη Διαβητική Νεφροπάθεια                       | <b>Κ. Κόλλια</b>   |

**19.30 - 20.00** **Διάλειμμα**

**20.00 - 21.00** **Διάλεξη**  
Η Διαβητική Νεφροπάθεια στα παιδιά  
Προεδρείο: **Κ. Κολλιός, Γ. Δήμας**  
Ομιλήτης: **Μ. Στάμου**

## Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017

**08.30 - 11.00** **Στρογγυλό Τραπέζι**  
Σύγχρονες Φαρμακευτικές Παρεμβάσεις στη Θεραπεία της Υπεργλυκαιμίας για την πρόληψη της Διαβητικής Νεφροπάθειας  
Προεδρείο: **Χ. Σαμπάνης, Π. Βακιάνης**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| • Διγουανίδες   | <b>Π. Πισανίδου</b>   |
| • Σουλφονουλουρία                                     | <b>Σ. Βακιάνη</b>     |
| • Αναστολείς της Dipeptidyl peptidase-4               | <b>Σ. Δημοπούλου</b>  |
| • Θειαζολιδινεδιόνες                                  | <b>Ι. Χρονοπούλου</b> |
| • Αγωνιστές των υποδοχέων του Glucagon-like peptide-1 | <b>Δ. Λαζάρου</b>     |
| • Αναστολείς του Sodium-glucose co-transporter 2      | <b>Μ. Διβάνη</b>      |

**11.00 - 11.30** **Διάλειμμα**

11.30 - 12.30	<b>Στρογγυλό Τραπέζι</b>	
	<p>Η αγγειακή προσπέλαση στους ασθενείς με Διαβητική Νεφροπάθεια</p> <p>Προεδρείο: <b>Ν. Αντωνιάδης, Ε. Κοκολίνα</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η χειρουργική παρέμβαση στην δημιουργία αγγειακής προσπέλασης στη Διαβητική Νεφροπάθεια <b>Ι. Βασιλόπουλος</b></li> <li>• Διαταραχές της ωρίμανσης και της θρέψης της AVF στη Διαβητική Νεφροπάθεια: Νεότερα δεδομένα <b>Γ. Δήμας</b></li> </ul>	
12.30-14.30	<b>Στρογγυλό Τραπέζι</b>	
	<p>Μελλοντικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της Διαβητικής Νεφροπάθειας</p> <p>Προεδρείο: <b>Δ. Μπαχαράκη, Τ. Νάτσε</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο θεραπευτικός ρόλος των αναστολέων της νεφρικής ADP-ribosyl cyclase/CD38 στη Διαβητική Νεφροπάθεια <b>Ν. Σαμπάνης</b></li> <li>• Η πρόληψη της Διαβητικής Νεφροπάθειας και οι αναστολείς των υποδοχέων RAGE <b>Π. Κιόρτεβε</b></li> <li>• Η προστατευτική δράση των αναστολέων της Xanthine oxidoreductase (XOR) στη Διαβητική Νεφροπάθεια <b>Α. Γαλίνας</b></li> </ul>	
	<b>Διάλεξη</b>	
	<p><b>Ταυρίνη και Διαβητική Νεφροπάθεια</b></p> <p>Προεδρείο: <b>Ν. Γεωργιάς, Γ. Δήμας</b></p> <p>Ομιλητής: <b>Α. Κυριακόπουλος</b></p>	
15.30 - 17.30	<b>Μεσημβρινή Διακοπή</b>	
17.30 - 19.30	<b>Στρογγυλό Τραπέζι</b>	
	<p>Η νοσπλευτική παρέμβαση στη Διαβητική Νεφροπάθεια</p> <p>Προεδρείο: <b>Σ. Ζυγά, Α. Νούσης</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Νεότερα δεδομένα στη φροντίδα ασθενούς με Διαβητική Νεφροπάθεια και Διαβητικό Πόδι <b>Σ. Γάκης</b></li> <li>• Εκπαίδευση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και Χρόνια Νεφρική Νόσο στη ρύθμιση του σακχάρου αίματος <b>Ν. Πήλιουρας</b></li> <li>• Διαιτητική προσέγγιση του ασθενούς με Σακχαρώδη Διαβήτη και Χρόνια Νεφρική Νόσο <b>Γ. Νικολουδάκης</b></li> <li>• Η επίπτωση της Διαβητικής Νεφροπάθειας και η οικονομική επιβάρυνση για το σύστημα υγείας <b>Ε. Τσιούμα, Ι. Μώυσογλου</b></li> </ul>	
	<b>Διάλειμμα</b>	
		<p><b>Διάλεξη</b></p> <p>Μεταμόσχευση Νεφρού και Διαβητική Νεφροπάθεια</p> <p>Προεδρείο: <b>Γ. Βέργουλας, Μ. Καλιεντζίδου</b></p> <p>Ομιλητής: <b>Γ. Μυσερλής</b></p>
19.30 - 20.00	<b>Διάλειμμα</b>	
20.00 - 21.00	<b>Διάλεξη</b>	

# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017

08.30 - 10.00	<b>Στρογγυλό Τραπέζι</b> Πόσο σημαντικό είναι στη Διαβητική Νεφροπάθεια; Προεδρείο: <b>Π. Ανάσης, Λ. Λαναράς</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η μικρολευκωματουρία;</li></ul>	<b>Γ. Δήμας</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ο έλεγχος της υπεργλυκαιμίας;</li></ul>	<b>Π. Μακρή</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η εφαρμογή των ACE-ARB'S;</li></ul>	<b>Κ. Τριανταφύλλου</b>
10.00 - 11.00	<b>Διάλεξη</b> Νευροασαφή συστήματα. Το παράδειγμα του ANFIS στη Χρόνια Νεφρική Νόσο και τη Διαβητική Νεφροπάθεια Προεδρείο: <b>Β. Πλαγιανάκος, Π. Μπάγκος</b> Ομιλήτης: <b>Δ. Λαζάρου</b>	
11.00 - 11.30	<b>Διάλειμμα</b>	
11.30 - 12.30	<b>Διάλεξη</b> Διαβητική Νεφροπάθεια: Αιμοκάθαρση ή Περιτοναϊκή Κάθαρση Προεδρείο: <b>Η. Θώδης, Σ. Κατσούδας</b> Ομιλήτης: <b>Π. Νικολόπουλος</b>	
12.30 - 14.30	<b>Συμπεράσματα:</b> Τι είναι τελικά η Διαβητική Νεφροπάθεια; Που οφείλεται; Προεδρείο: <b>Γ. Ευστρατιάδης, Π. Ανάσης</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Είναι η Διαβητική Νεφροπάθεια σοβαρή επιπλοκή του Σακχαρώδους Διαβήτη; Γιατί;</li></ul>	<b>Κ. Σταματέλου</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Μπορεί να προληφθεί η Διαβητική Νεφροπάθεια; Μπορεί να θεραπευτεί;</li></ul>	<b>Γ. Ζαγκότσης</b>
14.30	<b>Γενική Συνέλευση Ε.ΚΟ.Ν.Υ.</b>	



# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

- Ανάσσης Παύλος** Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
- Αντωνιάδης Νικόλαος** Επικουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
- Βακιάνη Στυλιανή** Ειδικευόμενη Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Θεσσαλονίκη
- Βακιάνης Παντελής** Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
- Βασιλόπουλος Ιωάννης** Αγγειοχειρουργός, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
- Βέργουλας Γεώργιος** Νεφρολόγος, τ. Διευθυντής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
- Γάκης Σωτήριος** Νοσηλεύτης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
- Γαλίνας Αναστάσιος** Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, «ΝΙΜΙΤΣ 417» Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα
- Γεωργιάδης Νικόλαος** Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Θεσσαλονίκη
- Γούδας Παύλος** Νεφρολόγος, Πάτρα
- Γράψα Ειρήνη** Νεφρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ», Αθήνα
- Γριβέας Ιωάννης** Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗ», Επιμελητής Νεφρολογικού Τμήματος, «ΝΙΜΤΣ 417» Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα
- Δήμας Γρηγόριος** Νεφρολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α.Π.Θ., Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνούς Ακαδημίας Καρδιοθωρακικών Νεφρικών Νοσημάτων, Θεσσαλονίκη
- Δημοπούλου Σοφία** Γενική Ιατρός με εξειδίκευση στην Αρτηριακή Υπέρταση, Επιστημονική Συνεργάτης Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Κασσανδρίας Χαλκιδικής, Χαλκιδική
- Διβάνη Μαρία** Ειδικός Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ», Λάρισα

# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

- Δουζδαμπάνης Περικλής** Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Πατρών, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
- Ευστρατιάδης Γεώργιος** Παθολόγος - Νεφρολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
- Ζαγκότσης Γεώργιος** Επικουρικός Επιμελητής Β΄ Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, Λιβαδειά
- Ζηρογιάννης Πάνος** Νεφρολόγος, τ. Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος, Αθήνα
- Ζυγά Σοφία** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
- Θώδης Ηλίας** Καθηγητής Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
- Καλιεντζίδου Μαρία** Νεφρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα
- Καραμήτσος Δημήτριος** Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
- Κατούδας Σπυρίδων** Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
- Κιόρτεβε Παρθένα** Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Δράμα
- Κοκολίνα Ελισάβετ** Συντονίστρια Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
- Κόλλια Κυριακή** Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Άμφισσα
- Κολλιός Κωνσταντίνος** Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νεφρολογίας, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
- Κυριακόπουλος Αντώνιος** Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης NASCO A.D. Biotechnology Laboratory, Αθήνα
- Λαζάρου Δημήτριος** Νεφρολόγος, Επιμελητής Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
- Λαμπροπούλου Ιωάννα** Νεφρολόγος, Ιδιωτική Μονάδα Αιμοκάθαρσης «Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Πιερίας», Κατερίνη

<b>Λαναράς Λεωνίδα</b>	Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Πρόεδρος Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας
<b>Μακρή Παναγιώτα</b>	Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ», Λάρισα
<b>Μαλέγκος Ιωάννης</b>	Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Ελευσίνα
<b>Μαλλιέρα Μαρία</b>	Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη
<b>Μπάγκος Παντελής</b>	Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοπληροφορικής και Βιοστατιστικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία
<b>Μπαλοδήμος Χρήστος</b>	Νεφρολόγος, Πρότυπη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΙΑΤΟΣ», Αμαλιάδα
<b>Μπαχαράκη Δήμητρα</b>	Νεφρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
<b>Μποζίκας Ανδρέας</b>	Ειδικευόμενος Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Θεσσαλονίκη
<b>Μυσερλής Γρηγόριος</b>	Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
<b>Μωύσογλου Ιωάννης</b>	Νοσηλεύτης, Τμήμα Ποιότητας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
<b>Νάτσε Ταισίρ</b>	Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη
<b>Νικολόπουλος Πέτρος</b>	Νεφρολόγος, Επιμελητής Α', Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Σύρος
<b>Νικολουδάκης Γεώργιος</b>	Νοσηλεύτης Msc, Τμήμα Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Αθήνα
<b>Νούσης Αθανάσιος</b>	Νοσηλεύτης Νεφρολογίας, MSc, PhD (c), Αθήνα
<b>Παθιάκη Ειρήνη</b>	Παθολογοανατόμος, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
<b>Παναγοδήμος Κωνσταντίνος</b>	Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, Μεσολόγγι
<b>Παπανικολάου Παναγιώτα</b>	Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειά, Λιβαδειά
<b>Πασιδής Ευτύχιος</b>	Νεφρολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ», Λάρισα

# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

- Πήλιουρας Νικήτας** Νοσηλεύτης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
- Πισανίδου Πηνελόπη** Ειδικευόμενη Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Θεσσαλονίκη
- Πλαγιανάκος Βασίλειος** Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία
- Προβατοπούλου Ξένια** Ph.D., Βιολόγος Ερευνήτρια, Αθήνα
- Προβατοπούλου Σιμέλλα** Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
- Σαμπάνης Νικόλαος** Επιμελητής Β΄, Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειά, Λιβαδειά
- Σαμπάνης Χρήστος** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, Θεσσαλονίκη
- Σταματέλου Κυριακή** Νεφρολόγος MBA, Συνεργάτης Ιατρικό Αθηνών, Κλινική Δάφνης, Αθήνα
- Στάμου Μαίρη** Παιδιάτρος - Παιδονεφρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
- Στεφανίδης Ιωάννης** Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
- Σχοινάς Αντώνιος** Επιμελητής Νεφρολογικής Κλινικής, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
- Τζιάμαλης Μάριος** Διευθυντής Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
- Τούμπουρας Θεόδωρος** Παθολόγος με εξειδίκευση στην Αρτηριακή Υπέρταση, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
- Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος** Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη
- Τσιούμα Ερασμία** Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
- Χρονοπούλου Ιωάννα** Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδίτσα

## **Γενικές Πληροφορίες**

# Γενικές Πληροφορίες

## ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Το 2<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Νεφρολογίας & Υπέρτασης (Ε.ΚΟ.Ν.Υ.) θα πραγματοποιηθεί στις 14 - 17 Σεπτεμβρίου 2017 στο Καρπενήσι (Ξενοδοχείο Montana).

## ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ξενοδοχείο Montana  
Καρπενήσι, 36100  
Τηλ: (+30) 22370- 80400  
Fax: (+30) 22370- 80409  
Website: [www.montana.gr](http://www.montana.gr)

## ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

## ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

[www.ekony.org](http://www.ekony.org)

## ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)

Κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει μία ονομαστική κονκάρδα κατά την εγγραφή του. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι σύνεδροι παρακαλούνται να φέρουν την κονκάρδα τους καθόλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

## ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με εικοσιπρία (23) μόρια (credits) συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

## ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα γίνει από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

## **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

Τα πιστοποιητικά συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 15 ημέρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης, το οποίο θα προμηθεύονται οι σύνεδροι κατά την εγγραφή τους από τη γραμματεία.

## **ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ**

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Η αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας.

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ**

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ., όλοι οι συμμετέχοντες στις επιστημονικές εκδηλώσεις ομιλητές, αντί της έγγραφης δήλωσης, υποχρεούνται στην αρχή της ομιλίας τους και συγκεκριμένα στη 2<sup>η</sup> διαφάνεια μετά τον τίτλο της διάλεξης, να αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.



**Ισχυρός**  
έλεγχος του φωσφόρου<sup>3</sup>



**Εκλεκτική**  
φωσφοροδέσμευση<sup>4</sup>



**Πρακτική**  
χορήγηση<sup>5</sup>



**VELPHORO® σε κάθε γεύμα\***

1. Fioege J et al. *Kidney Int.* 2014;85(3):638-47. 2. Fioege J et al. *Neptrol Dial Transplant* 2015;30:1037-1048. 3. Yaguchi A et al. *Drug Res (Stuttg)*. 2016;66(5):262-9. 4. Rakov T et al. *Journal of Renal Nursing* 2014;6(6):273-279. 5. Cuzzolino M et al. *Curr Drug Metab.* 2014;15(10):952-65. 6. VELPHORO® Περίληψη Χαρτοφυλακτικών Πραγμάτων

**VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE**  
RENAL PHARMA

**GENESIS**  
pharma

Γ. Κηφισός 274, 16232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 8721500, Fax: 210 6891918  
e-mail: info@genesishpharma.com  
www.genesishpharma.com

\*Η συσκευασία των 600 δισκίων του VELPHORO® είναι 7 δισκία ανά γεύμα, 3 φορές ημερησίως\*

Το αντινεοπλασματικό φάρμακο αντενδείκνυται στην επόμενη παύδα του εντύπου. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από το Τμήμα Φάρμα Α.Ε.



**ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΑΣ**

Το φάρμακο αυτό τεκεί υπό αυστηρά ιατρική παρακολούθηση. Αυτό θα επιφέρει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. **1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** Velphoro 500 mg μορφή δισκία. **2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ** Κάθε μορφή δισκία περιέχει 500 mg αλβιτρίνη σε μορφή σουκροεπικεινίου οξυ-υδροξειδίου, γνωστό επίσης ως μετρίλο πολυμερικού οξυ-υδροξειδίου του γαλακτικού οξέος, σουκροεπικεινίου και άμυλου. Η δραστική ουσία σουκροεπικεινίου οξυ-υδροξειδίου περιέχει 750 mg σουκροεπικεινίου και 700 mg άμυλου. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ** Μορφή δισκία. Κάθε κίτρινο δισκίο με σήμανση άνδρα Vx 500 στη μία πλευρά. Το δισκίο είναι διάμετρο 20 mm και πάχος 6,5 mm. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις** Το Velphoro ενδείκνυται για έλεγχο των επιπέδων του φωσφόρου ορού σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) που υποβάλλονται σε αμεινωθάρια (ΑΚ) ή περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). Το Velphoro θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο πολλαπλής θεραπευτικής προσέγγισης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει συμπλήρωμα ασβεστίου, 1,25-διυδροερίθρομίνη D3 ή κάποιο από τα ανάλογά της ή σουκροεπικεινίου για τον έλεγχο ανάπτυξης οστικής νεφρικής νόσου. **4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης** **Δοσολογία όταν υπάρχει ΠΚ** Η συνιστώμενη δόση αφορά το Velphoro είναι 1.500 mg αλβιτρίνη (3 δισκία) ανά ημέρα, διαμερισμένη στο γεύμα της ημέρας. Το Velphoro προορίζεται για λήψη από το στόμα μόνο και θα πρέπει να καταπίνεται κατά τη διάρκεια του γεύματος. Οι ασθενείς που λαμβάνουν το Velphoro θα πρέπει να ακολουθούν πιστά το συνιστούμενο διατολόγιο. **Ελέγξτε τις δόσεις ασβεστίου και αλβιτρίνης** Τα επίπεδα του φωσφόρου ορού θα πρέπει να παρακολουθούνται και η πιθανότητα δόσης του Velphoro θα πρέπει να αυξάνεται με προσοχή των 500 mg αλβιτρίνη (1 δισκίο) ανά ημέρα κάθε 2-4 εβδομάδες μέχρι να σταθεροί οι ασθενείς επί της φωσφόρου ορού, ακολουθούμενο από τακτική παρακολούθηση. Στην κλινική πρακτική, η θεραπεία βασίζεται στην ανάγκη ελέγχου των επιπέδων του φωσφόρου ορού, παράλληλα με το ασβεστίου που αποσκοπεί στην θεραπεία με Velphoro συνήθως επαγωγών να βέλτοτα επίπεδα φωσφόρου ορού με δόση των 1.500 mg-2.000 mg αλβιτρίνη ανά ημέρα (3 έως 4 δισκία). Σε περίπτωση παρατήρησης μίας ή περισσοτέρων δόσεων, θα πρέπει να συνιστάται η λήψη της κανονικής δόσης του φαρμακευτικού προϊόντος με το επόμενο γεύμα. **Μείωση ασβεστίου περίπου 0,5mmol/l** Η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι 3.000 mg αλβιτρίνη (6 δισκία) ανά ημέρα. **Παθολογικά επίπεδα** Η ασβεσμία και η υποκαλιαιμία του Velphoro σε παιδιά κάτω των 18 ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. **Παθολογικά επίπεδα** (≥65 ετών) Το Velphoro έχει χορηγηθεί σε περισσότερες από 245 ηλικιωμένους (≥65 ετών) σύμφωνα με το εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα. Από τον αναλυτικό αριθμό των ασθενών που έλαβαν μέρος σε κλινικές μελέτες με χορήγηση του Velphoro, το 29,7 % ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ το 8,7% ήταν ηλικίας 75 ετών και άνω. Δεν έχουν εντοπιστεί οξείες δόσεις δόσολογίας και χορήγησης στους ηλικιωμένους ασθενείς των μελέτων και τα δοσολογικά σχήματα δεν συσχετίστηκαν με σημαντικά σημεία ανεπιθύμητων. **Αναμνηστική εξέταση** Το Velphoro ενδείκνυται για έλεγχο των επιπέδων του φωσφόρου ορού σε ενήλικες ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) που υποβάλλονται σε αμεινωθάρια (ΑΚ) ή περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη χορήγηση του Velphoro σε ασθενείς που βρίσκονται σε πιο πρώιμα στάδια νεφρικής ανεπάρκειας. **Παθολογικά επίπεδα** Σε γενικές γραμμές, ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (επιπέδων γάλακτος από τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες κατά τις οποίες χορηγήθηκαν το Velphoro). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις ηπατικής ανεπάρκειας ή σημαντικές διαταραχές των ηπατικών ενζύμων κατά τις κλινικές μελέτες κατά τις οποίες χορηγήθηκε το Velphoro. **Τρόπος χορήγησης** Από το στόμα ως κριτήριο. Το Velphoro είναι ένα μορφή δισκία το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του γεύματος. Για τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης, το διατροφικό φάρμακο, η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να διαμερισθεί στο γεύμα της ημέρας. Δεν απαιτείται η κατάλυση περισσότερων υγρών από τα συνιστώμενα από τους ασθενείς. Το δισκίο θα πρέπει να μασάται και να καταπίνεται ολόκληρο. Το δισκίο μπορεί να συνθραύεται. **4.3 Αντενδείξεις** - Υπερασβεσμία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. - Αμυγδαλίτιδα και οποιαδήποτε άλλη διαταραχή ανώτερων αερίων. **4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** **Παθολογικά, γαστρικά και πεπτικά διαταραχές και γαστροεντερική κεραική επίδραση** Οι ασθενείς με πρόσφορο ιστορικό κενόκοιλίας (κατά τους 3 τελευταίους μήνες), σημαντικές γαστρικές ή πεπτικές διαταραχές και οι ασθενείς που είναι υποβλήσιμα σε μέγιστη γαστροεντερική κεραική επίδραση δεν είναι συμπεριληφθέντες στις κλινικές μελέτες με Velphoro. Το Velphoro θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς μόνο κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης της οξείας οξείας-κίνησης. **Προσοχή σχετικά με τη σουκροεπικεινίου και τα άλλα (υδροξειδίου)** Το Velphoro περιέχει σουκροεπικεινίου οξυ-υδροξειδίου (865 ετών) Το Velphoro έχει χορηγηθεί σε περισσότερες από 245 ηλικιωμένους (≥65 ετών) σύμφωνα με το εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα. Από τον αναλυτικό αριθμό των ασθενών που έλαβαν μέρος σε κλινικές μελέτες με χορήγηση του Velphoro, το 29,7 % ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ το 8,7% ήταν ηλικίας 75 ετών και άνω. Δεν έχουν εντοπιστεί οξείες δόσεις δόσολογίας και χορήγησης στους ηλικιωμένους ασθενείς των μελέτων και τα δοσολογικά σχήματα δεν συσχετίστηκαν με σημαντικά σημεία ανεπιθύμητων. **Αναμνηστική εξέταση** Το Velphoro ενδείκνυται για έλεγχο των επιπέδων του φωσφόρου ορού σε ενήλικες ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) που υποβάλλονται σε αμεινωθάρια (ΑΚ) ή περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη χορήγηση του Velphoro σε ασθενείς που βρίσκονται σε πιο πρώιμα στάδια νεφρικής ανεπάρκειας. **Παθολογικά επίπεδα** Σε γενικές γραμμές, ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (επιπέδων γάλακτος από τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες κατά τις οποίες χορηγήθηκαν το Velphoro). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις ηπατικής ανεπάρκειας ή σημαντικές διαταραχές των ηπατικών ενζύμων κατά τις κλινικές μελέτες κατά τις οποίες χορηγήθηκε το Velphoro. **Τρόπος χορήγησης** Από το στόμα ως κριτήριο. Το Velphoro είναι ένα μορφή δισκία το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του γεύματος. Για τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης, το διατροφικό φάρμακο, η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να διαμερισθεί στο γεύμα της ημέρας. Δεν απαιτείται η κατάλυση περισσότερων υγρών από τα συνιστώμενα από τους ασθενείς. Το δισκίο θα πρέπει να μασάται και να καταπίνεται ολόκληρο. Το δισκίο μπορεί να συνθραύεται. **4.5 Δοσολογία** - Υπερασβεσμία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. - Αμυγδαλίτιδα και οποιαδήποτε άλλη διαταραχή ανώτερων αερίων. **4.6 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** **Παθολογικά, γαστρικά και πεπτικά διαταραχές και γαστροεντερική κεραική επίδραση** Οι ασθενείς με πρόσφορο ιστορικό κενόκοιλίας (κατά τους 3 τελευταίους μήνες), σημαντικές γαστρικές ή πεπτικές διαταραχές και οι ασθενείς που είναι υποβλήσιμα σε μέγιστη γαστροεντερική κεραική επίδραση δεν είναι συμπεριληφθέντες στις κλινικές μελέτες με Velphoro. Το Velphoro θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς μόνο κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης της οξείας οξείας-κίνησης. **Προσοχή σχετικά με τη σουκροεπικεινίου και τα άλλα (υδροξειδίου)** Το Velphoro περιέχει σουκροεπικεινίου οξυ-υδροξειδίου (865 ετών) Το Velphoro έχει χορηγηθεί σε περισσότερες από 245 ηλικιωμένους (≥65 ετών) σύμφωνα με το εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα. Από τον αναλυτικό αριθμό των ασθενών που έλαβαν μέρος σε κλινικές μελέτες με χορήγηση του Velphoro, το 29,7 % ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ το 8,7% ήταν ηλικίας 75 ετών και άνω. Δεν έχουν εντοπιστεί οξείες δόσεις δόσολογίας και χορήγησης στους ηλικιωμένους ασθενείς των μελέτων και τα δοσολογικά σχήματα δεν συσχετίστηκαν με σημαντικά σημεία ανεπιθύμητων. **Αναμνηστική εξέταση** Το Velphoro ενδείκνυται για έλεγχο των επιπέδων του φωσφόρου ορού σε ενήλικες ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) που υποβάλλονται σε αμεινωθάρια (ΑΚ) ή περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη χορήγηση του Velphoro σε ασθενείς που βρίσκονται σε πιο πρώιμα στάδια νεφρικής ανεπάρκειας. **Παθολογικά επίπεδα** Σε γενικές γραμμές, ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (επιπέδων γάλακτος από τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες κατά τις οποίες χορηγήθηκαν το Velphoro). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις ηπατικής ανεπάρκειας ή σημαντικές διαταραχές των ηπατικών ενζύμων κατά τις κλινικές μελέτες κατά τις οποίες χορηγήθηκε το Velphoro. **Τρόπος χορήγησης** Από το στόμα ως κριτήριο. Το Velphoro είναι ένα μορφή δισκία το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του γεύματος. Για τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης, το διατροφικό φάρμακο, η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να διαμερισθεί στο γεύμα της ημέρας. Δεν απαιτείται η κατάλυση περισσότερων υγρών από τα συνιστώμενα από τους ασθενείς. Το δισκίο θα πρέπει να μασάται και να καταπίνεται ολόκληρο. Το δισκίο μπορεί να συνθραύεται. **4.7 Επιπτώσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών** Το Velphoro δεν έχει καμία ή έχει ελάχιστη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες** **Παθολογικά, γαστρικά και πεπτικά διαταραχές** Το τράχυντο πόνο ασφαλείας του Velphoro βασίζεται σε χορήγηση θεραπευτικής με Velphoro διάρκειας έως 55 εβδομάδων σε συνολικά 778 ασθενείς που υποβάλλονται σε αμεινωθάρια και σε 57 ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση. Σε αυτές τις κλινικές μελέτες, περίπου το 43% των ασθενών εμφάνισαν τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη διάρκεια με το Velphoro, εκ των οποίων το 0,36% αναφέρθηκαν ως σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η πιθανότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου (ΑΕ) που αναφέρθηκαν από τις μελέτες ήταν γαστροεντερικές διαταραχές, εκ των οποίων οι συχνότερα αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η διάρροια και το αναρροιακό κέρμα (πολύ συχνά). Η συντηρητική πληροφορία αυτών των γαστροεντερικών διαταραχών εμφάνισαν ως κατά τη διάρκεια της θεραπείας και υπακούει με τον πόνο του χρόνου και τη συνείδηση της λήξης του φαρμάκου. Δεν παρατηρήθηκαν δραστικές ενέργειες τόσο στο προφίλ ασφαλείας ενεργειών (ΑΕ) του Velphoro. Πίνακας ασφαλείας ενεργειών (ΑΕ) που αναφέρθηκαν από τους ασθενείς με ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από τη χρήση του Velphoro σε δόσεις από 250 mg αλβιτρίνη/ημέρα έως 3.000 mg αλβιτρίνη/ημέρα σε αυτούς τους ασθενείς (n=835) παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	Πολύ συχνές (≥ 1/10)	Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10)	Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100)
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης			Υπερασβεσμία, Υποασβεσμία
Διαταραχές του νεφρικού συστήματος			Κεφαλαλγία
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου			Δύσπνοια
Διαταραχές του γαστροεντερικού	Διάρροια* Αναρροιακό κέρμα	Ναυτία Δυσκοιλιότητα Έμετος Δυσπεψία Κολικό άθροισμα Μεταμετωπιαία Αναρροιασμός των δοντιών	Δύσπνοια της κοιλίας Γαστρίτιδα Κολική δυσφορία Δυσπεψία Γαστροεσθηγογική παλινδρομηση (ΓΟΠΝ) Αναρροιασμός της γλώσσας
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού			Κνησμός Εξέθημα
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης		Αρρώστια γεύση προϊόντος	Κόπωση

Περισσότερα πληροφορίες ασφαλείας ενεργειών  
 \*Διάρροια Η διάρροια προκύπτει στο 11% των ασθενών που συμμετείχαν στις κλινικές μελέτες. Κατά τις μακροχρόνιες μελέτες διάρκειας 55 εβδομάδων η πιθανότητα αυτών των ανεπιθύμητων συμβάντων διάρροιας που ακολούθησε με τη θεραπεία ήταν παρόμοια, προκύπτει κατά το πρώτο στάδιο της έναρξης της θεραπείας και καθόλην τη διάρκεια της θεραπείας. **Διαφορές πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επίσημα η άσκηση παρακολούθησης της οξείας οξείας-κίνησης του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς. **ΕΜΔ** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλκίδα, Αθήνα, Τηλ + 30 21 32041080/337, Φαξ + 30 21 09549585. Ιστοσελίδα: <http://www.ema.europa.eu>  
**ΤΗΣ ΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France, 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin-La Défense & 92042 Paris La Défense Cedex. **ΤΑΙΛΑΝΔΗ** **ΑΡΒΙΟΝ** (Θ) ΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠ/1/14/943/001, ΕΠ/1/14/943/002, ΕΠ/1/14/943/003, ΕΠ/1/14/943/004 & **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΙΑΣ** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 28 Αυγούστου 2014 / 10. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΒΑΘΡΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ** 01 Σεπτεμβρίου 2016. **Ιστοσελίδα πληροφοριών για τα φάρμακα** που αναφέρονται στο παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ**: Με ιατρική συνταγή. **ΤΙΜΗ Ενδεικτική (Α.Τ.)**: VELPHORO CHW TAB 500 MG/TAB φακίδια (HDP) X 90 δισκία: 172,71€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την **"ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**


# Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή του 2<sup>ου</sup> Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Κολλεγίου Νεφρολογίας και Υπέρτασης ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή τους τις παρακάτω εταιρίες:

abbvie



mediprime<sup>+</sup>  
advancing healthcare






# Abseamed<sup>®</sup>

Epoetin alfa

Νέα ζωή!

Για συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας



ABS / 03 / RAF / 01.2017 / ADV



RAFARM Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κορίνθου 12, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: 210 6776550 - 1 • Fax: 210 6776552 • e-mail: info@rafarm.gr  
[www.rafarm.gr](http://www.rafarm.gr)

